



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

— BELLEZA MÉDICA —

Derilla Sass
SPA - MEDICAL




55 2390 7756



ventas@derillasass.com
gamuroli@gmail.com



www.derillasass.com



AngelSkin



ANGELSKIN

SHR BW-186

01



CARACTERISTICAS:




- ❖ Depilación rápida, dispare hasta **10 veces/segundo (10HZ)**, tan rápido como el láser de diodo.
- ❖ Lámpara importada del Reino Unido, se pueden alcanzar **400000-500000 disparos**.
- ❖ Aplicar para todo **colores de pelo y tipo de piel** (I, II, III, IV, V, VI).
- ❖ Hay **cinco filtros** para su elección:
 - 480nm: terapia vascular
 - 530nm: terapia de pigmentación
 - 530nm: rejuvenecimiento de la piel
 - 590nm: eliminación de arrugas
 - 640nm: depilación
 - 690nm: terapia para el acné



DETALLES DE PRODUCTO:

PARÁMETROS

Potencia: 3000W
 Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz
 Rango de energía: 1 ~ 50J/cm2
 Tamaño del punto: 15mm * 50mm
 Tiempo de vida: 400000 ~ 500000 disparos
 Temperatura del mango: -5 °C ~ 5 °C
 Longitud de onda: 480/530/590/640/690nm
 Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 113 * 63 * 45cm
 Peso del paquete: 62kg





SHR BW-187



PARÁMETROS:

Potencia: 2500W

Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz

Rango de energía: 1 ~ 50J/cm2

Tamaño del punto: 15mm * 50mm

Tiempo de vida: 400,000 ~ 500,000 disparos

Temperatura del mango: -5 °C ~ 5 °C

Longitud de onda: 480/530/590/640/690nm

Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 68 * 57 * 54cm





Peso del paquete: 39kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ Depilación rápida, dispare hasta **10 veces/segundo (10HZ)**, tan rápido como el láser de diodo.
- ❖ Lámpara importada del Reino Unido, se pueden alcanzar **400000-500000 disparos**
- ❖ Aplicar para todo **tipo de piel** (I, II, III, IV, V, VI) y **colores de pelo**.
- ❖ Hay **cinco filtros** para su elección:
 - 480nm: terapia vascular
 - 530nm: terapia de pigmentación
 - 530nm: rejuvenecimiento de la piel
 - 590nm: eliminación de arrugas
 - 640nm: depilación
 - 690nm: terapia para el acné



DETALLES DE PRODUCTO:



IPL/SHR + Nd: YAG BW-289

03



PARÁMETROS:

Potencia: 2500W

Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz

Rango de energía: 1~50J/cm² (SHR);
30~1600J/cm² (Laser)

Longitud de onda: 480/530/590/640/690nm (SHR);
532/1064/1320nm (láser)

Tamaño del punto: 15mm * 50mm (SHR)

Temperatura del mango: -5 °C ~ 5 °C

Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 67 * 56 * 54cm

Peso del paquete: 44.5kg

CARACTERISTICAS:

Para IPL/SHR:

- ❖ Depilación rápida, se puede disparar 10 veces/segundo (**10HZ**), tan rápido como Láser Diodo.
- ❖ Lámpara importada de Alemania, se puede alcanzar **400000-500000 disparos**.

Para Nd:yag Laser:

- ❖ **532/1064/1320nm**, 3 tipos de láser son adecuado para todo tipo de pieles y tatuajes.
- ❖ Potencia máxima puede alcanzar **1600mj**. La potencia del láser normalmente puede llegar a sólo 1000mj.
- ❖ Este láser puede ser disparado a 10 tiros por segundo como máximo (**1-10Hz**). El tratamiento es mucho más rápido. El láser normal es sólo 1-5Hz o 1-6Hz.

APLICACIONES:

- ❖ Depilación
- ❖ Rejuvenecimiento de la Piel
- ❖ Tratamiento de Pigmentación
- ❖ Tratamiento Vascular
- ❖ Terapia de Acné
- ❖ Eliminación de Arruga
- ❖ Tatuajes
- ❖ Peeling Carbón
- ❖ Nevus de Ota
- ❖ Peca
- ❖ Manchas de Nacimiento
- ❖ Onicomiosis






3D Diodo Láser BM-106

(755nm+808nm+1064nm)

04





PARÁMETROS:

Potencia: 3000W
 Longitud de onda: 755nm, 808nm, 1064nm
 Tamaño del punto: 15*15mm o 20*20mm
 Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz
 Fluencia: 0 ~ 120J/cm2
 Duración del pulso: 5ms ~ 400ms
 Potencia del láser: 5% ~ 100%
 Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 113 * 61 * 43cm
 Peso del paquete: 62.1kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ **755/808/1064nm**, tres longitudes de onda integradas en un mismo equipo.
- ❖ Perfecto para **pieles de todo tipo, desde tipo I a tipo VI**, pieles negras, blancas, amarillas, en cualquier tiempo del año. **Todo tipo de vello**, grueso, fino, negro, gris, rubio, castaño.
- ❖ El tamaño del punto es de **15*15mm y 20*20mm**, se puede elegir según sus necesidades.
- ❖ **12 barras** de láser de alta calidad **"USA-COHERENT"**.
- ❖ El láser generador puede disparar **50 millones**.
- ❖ Sistema de refrigeración: **semiconductor + viento + microcanales de salida de agua + zafiro+TEC**, puede garantizar no dolor y depilación permanente!!!

DETALLES DE PRODUCTO:



3D Diodo Láser BM-108 (755nm+808nm+1064nm)







PARÁMETROS:

Potencia: 2500W
 Longitud de onda: 755nm, 808nm, 1064nm
 Tamaño del punto: 15*15mm o 20*20mm
 Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz
 Fluencia: 0 ~ 120J/cm2
 Duración del pulso: 5ms ~ 400ms
 Potencia del láser: 5% ~ 100%
 Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 69 * 57 * 43cm
 Peso del paquete: 37.4kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ **755, 808, 1064nm**, tres longitudes de onda integradas en un mismo equipo.
- ❖ Perfecto para **pieles de todo tipo, desde tipo I a tipo VI**, pieles negras, blancas, amarillas, en cualquier tiempo del año. **Todo tipo de vello**, grueso, fino, negro, gris, rubio, castaño.
- ❖ El tamaño del punto es de **15*15mm y 20*20mm**, se puede elegir según sus necesidades.
- ❖ 10 barras de laser de alta calidad **"USA-COHERENT"**.
- ❖ El láser generador puede disparar **50 millones**.
- ❖ Sistema de refrigeración: **semiconductor + viento + microcanales de salida de agua + zafiro+TEC**, puede garantizar no dolor y depilacion permanente!!!

DETALLES DE PRODUCTO:



Depilación Láser de 1064nm



PARÁMETROS:

Longitud de onda: 1064nm

Método de salida: fibra óptica

Energía de salida: 50J/cm²

Frecuencia de repetición: 0.3Hz ~ 10Hz

Diámetro del punto: 2mm ~ 10mm

Duración del pulso: 0.5ms ~ 50ms


CARACTERISTICAS:

- ❖ Tecnología de **acoplamiento de fibra óptica y láser de estado sólido**, buena calidad de haz
- ❖ Pulso único con **alta potencia de salida**, más efectivo
- ❖ **2 - 10mm diámetro de punto ajustable**, adecuado para áreas de tratamiento de diferentes tamaños
- ❖ Maneje la **refrigeración TEC autónoma interna**, el mejor sistema de enfriamiento de la piel

APLICACIONES:

- ❖ Depilación permanente para todo tipo de pieles (I, II, III, IV, V, VI), **especialmente piel más oscura (IV-VI)**
- ❖ Perfecto para todas las partes del cuerpo como cara, piernas, brazos, espalda, axilas, etc.
- ❖ Trate las lesiones **vasculares más profundas**, como telangiectasias, hemangiomas, nevus flammeus, venas de las piernas, etc.
- ❖ Mejora la apariencia de las **arrugas faciales, restaura la elasticidad de la piel**

DETALLES DE PRODUCTO:



1200W Diodo Láser BM-101

(Con Placa de Enfriamiento)



PARÁMETROS:

Potencia de salida: 1200W

Longitud de onda: 755nm, 808nm, 1064nm

Energía: 10 ~ 120J/cm²

Tamaño del punto: 30mm * 30mm

Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz (ajustable)




CARACTERISTICAS:

- ❖ Alta potencia de salida **1200W**
- ❖ **755nm, 808nm, 1064nm**, tres longitudes de onda integradas en el mismo dispositivo.
- ❖ **12 barras láser** de mejor calidad importadas de "USA-COHERENT"
- ❖ Equipado con una placa **especial de enfriamiento de la piel** y un tamaño de punto grande de **30mm * 30mm**
- ❖ Sistema de enfriamiento: **semiconductor + viento + microcanales salida de agua + zafiro + TEC**, brindan una experiencia de tratamiento cómoda e indolora.

APLICACIONES:

- ❖ Depilación permanente para todo tipo de pieles (**I, II, III, IV, V, VI**)
- ❖ Adopte para todos los colores de pelo (grosso, delgado, negro, gris, rubio, marrón)
- ❖ Perfecto para todas las partes del cuerpo (cara, piernas, brazos, espalda, axila, etc.)

DETALLES DE PRODUCTO:



SHR+Nd:YAG+DIODE Láser BM-102

08



CARACTERISTICAS:

Para SHR:

- ❖ Depilación rápida, dispare hasta 10 veces / segundo (1-10 HZ), tan rápido como el láser de diodo.
- ❖ Lámparas importadas de Alemania, se pueden alcanzar 400000-500000 disparos.

Para Nd:YAG Laser:

- ❖ 3 tipos de láser, **532nm / 1064nm / 1320nm**. Apto para todo tipo de piel y tatuajes.
- ❖ Se puede alcanzar la potencia **máxima de 1600mj**. Otros son solo 1000mj.
- ❖ Este láser puede disparar hasta **10 veces/segundo (1-10Hz)**, pero el láser normal es solo 1-5Hz o 1-6Hz. Su tratamiento es mucho más rápido.

Para Diodo Láser:

- ❖ Tamaño de punto grande **15 *15mm o 20 *20mm** opcional.
- ❖ 12 barras láser de mejor calidad importadas de "USA-COHERENT".
- ❖ El generador láser tiene **50 ~ 80 millones** de disparos, larga vida útil.
- ❖ Depilación permanente y segura en todo tipo de pieles (I, II, III, IV, V, VI).

APLICACIONES:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| ✓ Depilación | ✓ Terapia Vascular | ✓ Tatuaje |
| ✓ Rejuvenecimiento de piel | ✓ Terapia del acné | ✓ Muñeca negra |
| ✓ Terapia de pigmentación | ✓ Eliminación de arrugas | ✓ Nevo de Ota |



Pores



Spot



Fine lines



Face dumb



Tattoo

PARAMETROS:

Potencia: 3000W

Cantidad de mango: 3

Pantalla: Pantalla LED táctil a color de 10,4"

Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz

Sistema de enfriamiento: agua + viento + semiconductor + gel refrigerante

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 118 * 68 * 64cm

Peso del paquete: 70kg



Nd:YAG Laser BW-190



PARÁMETROS:


Potencia: 2500W
 Duración del pulso: 8ns
 Energía: 20MJ ~ 1600MJ
 Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz (ajustable)
 Longitud de onda: 532nm, 1064nm, 1320nm
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 64 * 53 * 54cm
 Peso del paquete: 35.5kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ **532nm, 1064nm, 1320nm, 3 tipos de láser**
- ❖ Apto para **todo tipo de pieles y tatuajes**
- ❖ La potencia máxima puede alcanzar **1600mj**. Productos similares son solo 1000mj
- ❖ Este láser puede disparar hasta 10 disparos / segundo (**1-10Hz**) y el tratamiento es mucho **más rápido**. Pero el láser normal es solo 1-5Hz o 1-6Hz

APLICACIONES:

- ❖ Tatuaje
- ❖ Peeling Carbón
- ❖ Nevo de Ota
- ❖ Peca
- ❖ Mancha de nacimiento
- ❖ Onicomicosis



DETALLES DE PRODUCTO:

- ❖ **Láser de 532nm:** elimine los pigmentos de color claro como rojo poco profundo, marrón, rosa, etc.
- ❖ **Láser de 1064nm:** elimine pigmentos de colores profundos como negro, azul, rojo escarlata, café profundo, etc.
- ❖ **Láser de 1320nm:** profesional para el rejuvenecimiento de la piel, la eliminación de puntos negros, el blanqueamiento de la piel, etc.



Super Picosecond Laser BW-191

10



PARÁMETROS:

Longitud de onda: 1064nm, 532nm (Estándar)
585nm, 660nm (Opcional)
Energía de salida: 1300mj(1064nm), 550mj(532nm)
Duración del pulso: 600PS@1064nm, 500PS@532nm
Tamaño del punto: 2mm ~ 10mm
Frecuencia: 1Hz ~ 10Hz
Modo de tratamiento: SP, PTP, LP
Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
Tamaño del paquete: 96*89*51cm & 90*34*18cm
Peso del paquete: 103kg & 4.7kg


CARACTERISTICAS:

- ❖ **Generador láser de estado sólido y tecnología de amplificación MOPA**, la energía es más estable y efectiva
- ❖ Sondas de tratamiento:
1064nm para tatuajes negros, manchas solares, manchas de café, cloasma, rejuvenecimiento de piel; **532nm** para tatuaje rojo, marrón, amarillo, Ota, pecas, manchas de vino de oporto
- ❖ Sondas opcionales:
660nm (eliminación de tatuaje verde); **585nm** (eliminación de tatuaje azul y púrpura), puede elegir según sus necesidades; Sonda fraccional (tratamiento de poros grandes, marcas de acné)
- ❖ **La máquina tiene 3 modos de tratamiento:** SP, LP, PTP, muy eficaz para todos los tipos complicados de pigmentación
- ❖ **Hecho en Corea 7 brazo láser articulado, eficiencia de transmisión hasta 85%**
- ❖ **Las lámparas láser y lentes son importados de EE. UU., 500PS (probado por el osciloscopio)**
- ❖ **Modo de haz de sombrero plano, densidad de energía uniforme:** asegúrese de que la energía se entregue de manera eficiente para maximizar el efecto y minimizar el daño al tejido circundante

DETALLES DE PRODUCTO:




Sondas de tratamiento



Modo "plano superior" Otros productos

Láser Fraccional de CO2 BW-203

11



PARÁMETROS:

Potencia: 1 ~ 60W

Alcance de escaneo: Max.20 * 20mm

Diámetro del punto: 100um ~ 2000um

Modo de tratamiento: modo fraccional, modo de pulso, modo Gynae

Gráficos de escaneo: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, hexágono, línea recta

Entrega del haz: brazo articulado de 7 articulaciones


Tamaño del paquete: 101*50*57cm y 80*37*19cm

Peso del paquete: 57.6kg y 5.4kg

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

CARACTERISTICAS:

- ❖ **Modo fraccional (estética), modo pulso (cirugía), modo Gynae (ginecología)**, 3 modos puede satisfacer todas las necesidades de esteticista, cirujano plástico, ginecólogo.
- ❖ **Tubo láser RF** de la mejor calidad con la famosa marca **"USA-Synrad"**, no es necesario cambiar con frecuencia en el futuro.
- ❖ **South Korea importó 7 brazos articulados** con lentes de buena calidad.
- ❖ **Escáner con la mejor calidad importado de Alemania**, hace que el láser dispare más rápido y la energía mucho más uniforme y estable.
- ❖ **Fuente de alimentación de corriente constante y voltaje constante de alta calidad**, asegurando una fuente de alimentación estable y continua para la máquina.
- ❖ **Cabeza de escáner de diseño único** como su elección.



▶ Láser Fraccional de CO2 BW-203B

12

APLICACIONES:

Modo Fraccional

- ❖ Contracción de colágeno y remodelado.
- ❖ Estiramiento y estiramiento de la piel.
- ❖ Eliminar cicatrices, cicatrices de acné, cicatrices quemadas y cicatrices de cirugía, etc.
- ❖ Eliminar arrugas, estrías, manchas de la edad, pecas, verrugas, etc.

Modo Vaginal

- ❖ Rejuvenecimiento vaginal
- ❖ Apriete vaginal.
- ❖ Mejora la lubricación vaginal y la sensibilidad.

Modo Pulso

- ❖ Eliminar sarcoma, nevo, etc.



PARÁMETROS:

Potencia: 1 ~ 60W

Alcance de escaneo: Max.20 * 20mm

Diámetro del punto: 100um ~ 2000um

Modo de tratamiento: modo fraccional, modo de pulso, modo gynae

Gráficos de escaneo: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, hexágono, línea recta

Entrega del haz: brazo articulado de 7 articulaciones

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 75*52*31cm & 76*22*14cm

Peso del paquete: 35.6kg & 5kg



01. Cicatrices lisas, como cicatrices quirúrgicas, cicatrices quemadas, cicatrices de acné, etc.



02. Renovación de la piel y repavimentación, recuperación del daño del sol.



03. Eliminación de arrugas
Estiramiento de la piel.



04. Eliminación de pigmentación, como cloasmas intratables, manchas de la edad, manchas, etc.



05. Tratamiento del acné



06. Estiramiento vaginal, blanqueamiento vaginal, incontinencia urinaria.

4D HIFU BM-589



PARÁMETROS:

Potencia de salida: 1000W
 Cartuchos: DL-1.5mm / DL-3.0mm /
 DL-4.5mm /DL-6.0mm/DL-13mm
 Ancho: 0mm ~ 11mm
 Longitud: 5mm ~ 25mm
 Despeje: 1mm ~ 5mm
 Paso: 1mm ~ 5mm
 Potencia: 0.1J ~ 3J
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 64*64*32cm
 Peso del paquete: 27kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ 4D HIFU puede puntear un máximo **de líneas de 12 a la vez**, reduciendo mucho tiempo de tratamiento
- ❖ Cinco cartuchos opcionales (**1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm, 13mm**) para cara y cuerpo
- ❖ **19999 disparos/cartuchos**, mayor vida útil que máquinas similares
- ❖ **Modo profesional y modo guía opcional**, fácil de operar
- ❖ El efecto del tratamiento puede durar al menos **18 a 24 meses**.
- ❖ Sin dolor, sangrado y tiempo de inactividad.



1.5MM



3.0MM



4.5MM



6.0MM



13MM



APLICACIONES:

- ❖ Eliminar las arrugas
- ❖ Adelgazamiento corporal
- ❖ Levanta y aprieta la piel
- ❖ Levanta la línea de las cejas
- ❖ Mejora la tez de la piel
- ❖ Mejora la elasticidad de la piel.



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

HIFU+HIFU Vaginal BM-889

14



PARÁMETROS:

Potencia: 800W

Longitud: 5mm ~ 25mm (1.0/paso)

Espaciado: ajuste automático

Cartuchos: 3.0mm, 4.5mm (vaginal)

1.5mm, 3.0mm, 4.5mm (cara)

13mm (cuerpo)

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Peso del paquete: 18.2kg

Tamaño del paquete: 57*43*66cm

CARACTERISTICAS:

- ❖ Seis cartuchos opcionales, satisfacen todas sus necesidades de tratamiento (cuerpo, cara, vagina)
- ❖ 10,000 disparos/cartucho para una larga vida útil
- ❖ La energía de las ondas ultrasónicas se puede **enfocar con precisión** en la zona objetivo, lo que acelera el efecto final en gran medida
- ❖ Diseño razonable y humanizado para la manija y el sistema operativo, **fácil de operar**.
- ❖ El HIFU FOR VAGINA está equipado con el mango que puede completar una **rotación de 360°**, lo que conduce a un tratamiento todo-dimensional.
- ❖ Sin dolor, efectos secundarios y tiempo de inactividad, en comparación con la cirugía tradicional

DETALLES DE PRODUCTO:



DS 10-1.5
Standard

DS 7-3.0
Standard

DS 4-4.5
Standard

DS 4-13.0
Selective Buy

LED B8

15



PARÁMETROS:

Fuente de luz: luz LED de biología genética de 7 colores

Tamaño del punto de luz: 5mm * 5mm

Potencia de entrada: 500W

Potencia de salida: 300W

Temperatura ambiente: 5°C ~ 40°C

Pantalla : LED táctil a color de 8 "

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Peso del paquete: 24.2kg



Tamaño del paquete: 61 * 44 * 61cm

CARACTERISTICAS:

La máquina LED utiliza 7 longitudes de onda diferentes de irradiación de luz:


- ❖ **Rojo (620 ~ 750nm):** eliminación de arrugas
- ❖ **Azul (476 ~ 495nm):** cura del acné
- ❖ **Verde (495 ~ 570nm):** antienvjecimiento
- ❖ **Púrpura (380 ~ 450nm):** poros de refinación
- ❖ **Cian (450 ~ 475nm):** alivia los síntomas de inflamación
- ❖ **Amarillo (570 ~ 590nm):** cicatrización de la piel cuperosa
- ❖ **Naranja (590 ~ 620nm):** rejuvenecimiento de la piel

DETALLES DE PRODUCTO:





SLIME BEAUTY BM-607




PARAMETROS:

Consumo de energía: 2.3KVA
 Intensidad de salida: 0 ~ 7 Tesla
 Forma de pulso de estimulación: HI-EMT
 Duración del pulso: 300µs
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Tamaño del paquete: 57 * 51 * 135cm
 Tamaño del paquete: 65kg

Desarrollar Músculo y Reducir Grasa

16

La cantidad de músculo es directamente proporcional a la cantidad de consumo. Cuanto más músculo, mayor consumo de calor. Por lo tanto, los hombres musculosos pueden consumir energía en cualquier momento, incluso durante el sueño, y consumir más de lo que hacen ejercicio. Si quieres desarrollar un cuerpo delgado, necesitas aumentar los músculos.



- ✓ **Delgado debe ser delgado:** Slim Beauty tiene un modelo de construcción muscular especial para diferentes partes, por lo que puede levantar las caderas, reducir la grasa de los muslos, adelgazar los brazos y aumentar los músculos abdominales sin perder el pecho.
- ✓ **Mire el pecho al frente, glúteos atrás:** No importa qué tipo de trasero tenga (tipo "H", tipo "O", tipo "A" o tipo "V"), Slim Beauty puede ayudarte a cambiar la cadera sexy.
- ✓ **Señora posparto "Belly":** Tecnología no invasiva para mejorar la separación del recto abdominal. Es la solución perfecta para que las madres pierdan peso y mantengan la salud al mismo tiempo después del parto.



Cavitación/RF/Vacío BM-188

17



PARÁMETROS:

Potencia de salida: 500W

Frecuencia: 40KHZ (cavitación), 5MHZ (RF monopolar, RF tripolar, RF multipolar)

Presión de vacío: 100Kpa

Piezas de mano: RF monopolar, RF tripolar, RF multipolar, cavitación ultrasónica, liposucción al vacío

Pantalla: LED táctil a color de 8"

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 52 * 48 * 58cm

Peso del paquete: 21kg

CARACTERÍSTICAS:

Tecnología: **cavitación + radiofrecuencia + vacío**

Cinco tratamientos manipulables satisfacen sus diferentes necesidades:

- ❖ Una cavitación manipulada para engrasar
- ❖ Un manipulador RF monopolar para celuliti
- ❖ Una gran manipulación de RF multipolar para rejuvenecimiento corporal
- ❖ Una pequeña manipulación tripolar de RF para rejuvenecimiento facial
- ❖ Una terapia de vacío manipular

DETALLES DE PRODUCTO:



Placa de retorno



Vacío



Cavitación



RF tripolar



RF multipolar



RF monopolar

➤ Lipolaser Body Slimming BM-199

18

CARACTERISTICAS:

- ❖ Doble longitud de onda: **650nm + 980nm**, puede trabajar junto, también puede ser por separado.
- ❖ **12 pads (8 grande + 4 pequeños)**, dos pacientes pueden hacer el tratamiento al mismo tiempo.
- ❖ **176 diodos** (cada pad grande tiene 20 diodos, cada pad pequeño tiene 4 diodos)
- ❖ Los **diodos** son importados de la marca japonesa 'Mitsubishi' con buena calidad.
- ❖ La energía de cada diodo puede llegar a **200mv**
- ❖ Cada pad tiene **5 ventiladores individual**, el sistema de refrigeración es muy bueno

APLICACIONES:

- ❖ Remodelar la figura del cuerpo y el desorden muscular firme
- ❖ Levanta y compacta la piel, moldea la forma de la cara
- ❖ Alivio del dolor, como dolor en las articulaciones, ciática, etc.
- ❖ Tratar y mejorar la piel de naranja como los tejidos grasos en diferentes niveles graves.
- ❖ Promueve el ejercicio aeróbico mecánico regular del tejido de la piel, alivie rápidamente el estrés y elimine la fatiga
- ❖ Activa las células, promueve el metabolismo y más colágeno y fibras elásticas.



PARÁMETROS:

Potencia: 1500W

Doble longitud de onda: 650nm + 980nm

Número de pads: 12 pads (8 grandes + 4 pequeños)

Número de lámparas: 176 lámparas (20*8 + 4*4)

Potencia de salida láser: 200MW

Pantalla: LED táctil a color de 8"

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ


Tamaño del paquete: 58 * 47 * 47cm

Peso del paquete: 19.6kg



➤ Criolipolisis de 5 Manipulos BM-606

19



PARÁMETROS:

Potencia de salida: 1500W

Presión de vacío: 0 ~ 1Mpa

Pieza de mano: 5 (A, B, C, D, E)

Sistema de enfriamiento: viento + agua + semiconductores + membrana anticongelante

Pantalla: LED táctil a color de 10.4" (principal);
LED táctil a color de 3.5" (pieza de mano)

Temperatura de enfriamiento: -10°C ~ 10°C

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Peso del paquete: 102 * 59 * 48cm

Tamaño del paquete: 68.1kg

CARACTERISTICAS:

- ❖ 5 manipulos para todas las áreas de tratamiento con **2 manipulos grandes** (200mm * 95mm), **2 manipulos centrales** (175mm * 64mm) y **1 manipulador para papada**;
- ❖ 5 manipulos pueden trabajar **juntas y por separado**;
- ❖ La mejor temperatura de enfriamiento de **-10~-10 grados**;
- ❖ Gran presión negativa con **600Kpa** para el mejor resultado;
- ❖ **Doble pantallas con color tocó** en la máquina y cada manipulador, más conveniente para operar.
- ❖ Inmediato resultado sin dolor pero cómodo.

DETALLES DE PRODUCTO:



Pieza de mano grande: Trate las partes grandes del cuerpo, como la espalda, los muslos externos, las caderas, etc.



Pieza de mano central: Trate pequeñas partes del cuerpo: espalda, muslos internos, cintura, etc.



Mini pieza de mano: Tratar la papada

➤ Criolipolisis de 2 Manipulos BM-608

20



PARÁMETROS:

Potencia: 1500W

Temperatura: -10 °C ~ 10 °C

Presión negativa: 0 ~ 600KPa

Pieza de mano: A (grande), B (pequeño)

Pantalla: LED táctil a color de 10.4" (principal);

LED táctil a color de 3.5" (A, B)

Peso del paquete: 34.9kg & 5.2kg

Tamaño del paquete: 69*42*56cm & 40*31*33cm

CARACTERISTICAS:

- ❖ Dos piezas de mano pueden trabajar juntas, **acortar el tiempo de tratamiento**
- ❖ Dos asas pueden funcionar de forma **independiente o simultánea**, más conveniente
- ❖ Las tabletas de refrigeración de alta calidad aseguran un **control preciso de la temperatura**.
- ❖ **35 ~ 45 minutos en lugar de 60 minutos, ahorre más tiempo de tratamiento**
- ❖ **Disminuya la cantidad de grasa, rechace el rebote**
- ❖ **No invasivo, no quirúrgico, sin tiempo de inactividad**

DETALLES DE PRODUCTO:



Pieza de mano grande A:
Trate las partes grandes del cuerpo, como la espalda, los muslos externos, las caderas, etc.



Pieza de mano central B:
Trate pequeñas partes del cuerpo: espalda, muslos internos, cintura, etc.



Before



After



Before



After

Tratamiento Láser para Cabello BM-666

21



CARACTERISTICAS:

- ❖ Los diodos son **670nm y 140mw** de la buena marca de Mitsubishi de Japón, la mejor longitud de onda y energía para la regeneración del cabello.
- ❖ La **fuentes de alimentación** ha sido importada desde Alemania, el tiempo de vida es mucho más largo **3-4 veces** más que la fuente de energía común.
- ❖ 4 panel con **240 diodos**, el panel puede girar **360°**, los pacientes pueden sentarse en varias posiciones, muy cómodo.
- ❖ El sistema de refrigeración es muy buena, cada panel tiene un ventilador, cada diodo tiene un disipador de calor de cobre púrpura, la máquina puede trabajar continuamente durante **48 horas**.

APLICACIONES:

- ❖ Pérdida de cabello patógena.
- ❖ Pérdida de cabello posparto
- ❖ El estrés provoca la caída del cabello.
- ❖ El exceso de endocrina causa pérdida de cabello
- ❖ Calvo
- ❖ Alopecia seborreica
- ❖ Rayita de nuevo

PARÁMETROS:

Color claro: rojo (670nm +/- 5nm)
 Luz de encendido: 140mw
 Panel de tratamiento: 4 piezas
 Área de tratamiento: 170nm * 170nm * 4
 Lámparas de diodos NO.: 240PCS
 Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ
 Peso del paquete: 43kg
 Tamaño del paquete: 122 * 55 * 60cm



980nm 30W Diodo Láser BM-980

22



PARÁMETROS:

Potencia: 30W

Longitud de onda: 980nm

Método de salida: fibra óptica

Modo de operación: CW, Individual, Repetir

Fibras: 400um 600um, conector tipo SMA905

Luz indicadora: luz roja de 650nm, potencia<5mw

Voltaje: 220V/50HZ, 110V/60HZ

Tamaño del paquete: 60 * 50 * 37cm

Peso del paquete: 17.5kg

CARACTERÍSTICAS:

- ❖ Tecnología de acoplamiento de fibra óptica, buena calidad de haz
- ❖ Calibración automática de la potencia de salida al final de las fibras.
- ❖ Una máquina con **múltiples funciones**.
- ❖ **7 accesorios diferentes opcionales**, satisfacen sus diferentes necesidades de tratamiento
- ❖ Pantalla grande táctil a color de 10.4 pulgadas

APLICACIONES:

- ❖ Trate todas las enfermedades de lesiones vasculares, como las arañas vasculares, venas faciales, etc.
- ❖ Cuerpo adelgazante en abdomen, cintura, muslos, brazo, etc.
- ❖ Romper la celulitis y remodelar la figura del cuerpo
- ❖ Tratar senos anormalmente grandes en hombres
- ❖ Levanta y compacta la piel
- ❖ Embellecer la vagina, mejorar la apariencia de los labios
- ❖ Mejore la sensibilidad, equilibre el valor de PH y mejore el entorno interno

